

115年社區污水下水道相關法令說明會

會議議程表

時間	活動內容	講師
14:00~14:30	各單位報到	威陞環境科技股份有限公司
14:30~14:40	主席致詞	桃園市環保局
14:40~15:40	社區污水下水道相關法令說明	威陞環境科技股份有限公司
15:40~16:00	問題討論	桃園市環保局
16:00	散 會	



說明會簡報檔案下載



環境部_社區專用污水下水道
系統操作管理手冊



桃園市政府環境保護局

社區污水下水道相關法令 說明115.06.24



桃園市政府環境保護局

Department of Environmental Protection, Taoyuan

簡報大綱

- 生活污水介紹
- 社區污水管理及相關法令
- 源頭減污宣導
- 水塔清洗維護宣導



何謂生活污水？

一般而言，生活污水來源可分為糞尿污水及生活雜排水兩種，其含有機物、油脂、清潔劑及致病性微生物污染物。

生活雜排水

- 廚房用水
- 洗澡盥洗水
- 衣服洗滌水
- 地板清理
- 植栽澆灌




生活污水特性

依據主計處統計，我國每人每日平均污水量為 225 公升，其所含之BOD污染量約 40 公克/每人每日。

專有名詞

生化需氧量(Biochemical oxygen demand，簡寫為BOD)，係用以評估水中可被微生物分解之有機物含量。於一定時間內，在一定的溫度下，**有機物因受微生物的分解氧化，所消耗的氧量**。



桃園市政府環境保護局

Department of Environmental Protection, Taoyuan

資料來源：主計處、環境部

社區污水下水道處理設施

為解決生活污水污染問題，內政部營建署修訂「建築技術規則」，自民國88年1月1日起，新建建築物均應設置污水處理設施，處理廚房、浴室、廁所、洗衣等所有的生活污水，以降低水體之污染負荷，提升生活品質。

依據下水道法之規定

新開發社區(指可容納五百人以上居住或總計興建一百戶以上之社區)於申請開發時，經下水道主管機關認定其開發完成時公共下水道尚無法容納其污水者應設置社區專用污水下水道系統。



社區專用污水下水道系統

社區污水處理方式主要利用物理、化學與生物分解的原理(如接觸曝氣法)，生活污水經過一連串處理方式，處理至符合放流水標準後，才可以排放至承受水體。



社區專用污水下水道系統

社區專用污水下水道系統設置後，應確實妥善操作及維護管理，讓各處理設施發揮正常功能。

設施常見應注意事項

- ▶ 動力機具應確實開機(如:鼓風機、加藥機、攪拌機及泵浦等)。
- ▶ 定期加藥並確認藥品是否足夠、是否過期失效等問題。
- ▶ 掌握接觸曝氣槽之溶氧量(建議維持 2 mg/L 以上)，必要時調整曝氣量。
- ▶ 定期清理浮渣、浮油。
- ▶ 定期檢視液位控制器(浮球開關)狀態，以免被污物卡住而失效。
- ▶ 定期反沖洗接觸曝氣槽內濾材。
- ▶ 放流口清潔維護。
- ▶ 處理設施槽體、機電設備、管線應清楚標示名稱與管線流體名稱及流向，若有脫落或字跡模糊不清現象者，應重新清楚標示。
- ▶ 放流口告示牌應安裝穩固、文字標示清楚。



污水下水道系統管理重點(社區專用)

社區專用污水下水道系統管理重點

- ▶ 應注意簡易排放許可文件之有效期限，並於規定期間內申請展延。
- ▶ 排放許可登記事項若有變更，應於規定期間內辦理變更，例如：管理單位變更者，應於事實發生後30日內辦理變更登記。
- ▶ 應每日記錄獨立專用電錶讀數、累計型計測設施讀數。
- ▶ 污水處理設施使用之藥品量、污泥之產生、清運量，應按次記錄並每月統計。
- ▶ 服務戶數大於500戶且污水產生量每日達100立方公尺以上之社區，應依規定設置專責人員。

許可核准量 (立方公尺/日)	<100 (或戶數 500 戶以下)	100~ 2,000	2,000~ 5,000	5,000 以上
應設置等級	免設置	乙級 專責人員	甲級 專責人員	專責 單位



污水下水道系統管理重點(社區專用)

社區專用污水下水道系統管理重點

▶ 定期檢測申報：

- 免設置專責人員者，每年檢測申報1次，申報期限為每年1月底前
- 應設置乙級以上專責人員者，應每半年檢測申報1次，期限為每年7月底。

▶ 相關資料應留存備查(例如：污泥委清運合約書、清運紀錄、購藥品收據或發票影本、水/電費單等)。


▶ 操作及管理人員應清楚社區污水處理設施之處理流程、操作維護日程、各處理單元位置、水/電表位置、放流口及告示牌之位置、管線內流體及流向為何、戶數統計資料等。

▶ 簡易排放許可文件應妥善保存。



常見查核缺失樣態

缺失家次



社區專用污水下水道相關法令

內容	法規/辦法	法條	罰則
1. 應符合放流水標準	水污染防治法	第7條	第40條
2. 污泥應妥善處理不得任意放置或棄置	水污染防治法	第8條	第41條
3. 排放許可證或簡易排放許可文件	水污染防治法	第14條、第15條	第47條
	許可申請審查管理辦法	第31條	
4. 定期檢測申報	水污染防治法	第22條	第56條
	水污染防治措施及檢測申報管理辦法	第73條、第92條、第93條	
5. 設置廢(污)水處理專責人員	水污染防治法	第21條	第48條
	廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法	第3條	
6. 設置放流口告示牌	水污染防治措施及檢測申報管理辦法	第53條、第55條	



社區專用污水下水道相關法令

1.放流水應符合法規標準

水污染防治法-第7條

污水下水道系統排放污水於地面水體者，應符合放流水標準。

水污染防治法-第40條

違反者處新台幣6萬元以上~2千萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期仍未完成改善者按次處罰。

規模	管制項目	最大限值
流量大於 250 立方公尺/日	生化需氧量	30 mg/L
	化學需氧量	100 mg/L
	懸浮固體	30 mg/L
	大腸桿菌群	200,000 CFU/100mL
流量小於 250 立方公尺/日	生化需氧量	50 mg/L
	化學需氧量	150 mg/L
	懸浮固體	50 mg/L
	大腸桿菌群	300,000 CFU/100mL



社區專用污水下水道相關法令

2. 污泥應妥善處理不得任意放置或棄置

水污染防治法-第8條

事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施之廢（污）水處理，其產生之污泥，應妥善處理，不得任意放置或棄置。

水污染防治法-第41條

污水下水道系統排放廢（污）水，違反第8條規定者，處新臺幣3千元以上30萬元以下罰鍰。

首頁 > 水污染防治 > 社區生活污水 > 化糞池污物處理

化糞池污物處理

發布日期	標題
2026/06/22	環境部-公民營清除處理許可業者查詢(廢棄物代碼(細碼) 欄位鍵入：D-0104查詢) ↗
2025/08/15	環境部資源循環署-事業廢棄物申報及資訊系統 ↗
2019/10/22	化糞池定期清理文宣
2016/10/05	建築物污水處理設施(化糞池污物)相關公告

可至環境部查詢「D-0104」清除機構

化糞池污物清除機構名單

縣市別：

機構種類：

機構代碼：

機構地址：

廢棄物代碼(中碼)： *查詢

廢棄物代碼(細碼)： *查詢

即將過期證照：剩 過期

車號：

專責人員證號：

機構電話：

營運紀錄存放地址：

社區專用污水下水道相關法令

2.污泥應妥善處理不得任意放置或棄置

環境部資源循環署-公民營業者清除處理許可證查詢

[回查詢頁](#)
[清除機構](#)
[關閉視窗](#)

點選查選	縣市別	管制編號	機構名稱	級別	電話	總量(公噸/月)	流程狀態	版本
查詢	桃園市	H4247518	大發衛生工程行	丙	03-3617000	650.000	核發	3
查詢	桃園市	H4247992	一定清潔社	乙	03-3372148	143.000	核發	3
查詢	桃園市	H42A3135	大立清潔企業社	丙	03-3582222	500.000	核發	3
查詢	桃園市	H42A4886	天天衛生工程行	丙	03-3612211	365.000	核發	3
查詢	桃園市	H42A6199	力奇事業有限公司	乙	03-3461666	656.000	核發	3
查詢	桃園市	H42A7563	大桃園清潔社	丙	03-3327277	48.000	核發	3
查詢	桃園市	H42B1225	一興衛生工程行	丙	03-3343333	100.000	核發	3
查詢	桃園市	H42B7382	上新衛生工程行	丙	03-3264933	314.000	核發	3
查詢	桃園市	H42C3139	大安企業社	乙	03-3671100	21.120	核發	3
查詢	桃園市	H42C6123	一定環保有限公司	丙	03-3562233	50.000	核發	3
查詢	桃園市	H42C8080	豪仁有限公司	丙	03-3509911	900.000	核發	3
查詢	桃園市	H42C8585	全新環保有限公司	丙	03-2755033	600.000	核發	3
查詢	桃園市	H42D9689	一七八企業社	丙	03-3250055	600.000	核發	3
查詢	桃園市	H42E0793	一一清潔社	丙	0936-455993	480.000	核發	3
查詢	桃園市	H42E1365	吉富環保科技有限公司	甲	03-3960551	2500.000	核發	3
查詢	桃園市	H43B9997	來來環保企業有限公司	乙	03-4594567	1000.000	核發	3
查詢	桃園市	H43C7552	多沅衛生企業社	乙	03-4588985	220.000	核發	3
查詢	桃園市	H43D9892	三三企業社	丙	03-3797723	165.000	核發	3
查詢	桃園市	H43E6122	力多環保衛生工程行	丙	03-4611822	500.000	核發	3



桃園市政府環境保護局

Department of Environmental Protection, Taoyuan

輸入「廢棄物代碼(細碼)：D-0104」

以及「縣市別：桃園市」查詢

社區專用污水下水道相關法令

2. 污泥應妥善處理不得任意放置或棄置

網址：<https://water-division.tydep.com.tw/List/func2052#gsc.tab=0>



水污染防治

水污染介紹

許可審查申請

定期檢測申報

其他法規訊息

社區生活污水

社區專用污水下水道

化糞池污物處理


首頁 > 水污染防治 > 社區生活污水 > 化糞池污物處理

化糞池污物處理

發布日期	標題
2026/06/22	【空白表單】廢棄物清除許可機構清運建築物污水處理設施(化糞池)清除紀錄表(PDF檔) ↓
2026/06/22	【空白表單】廢棄物清除許可機構清運建築物污水處理設施(化糞池)清除紀錄表(odt檔) ↓
2026/06/22	環境部-公民營清除處理許可業者查詢(廢棄物代碼(細碼) 欄位鍵入：D-0104查詢) ↗
2025/08/15	環境部資源循環署-事業廢棄物申報及資訊系統 ↗
2019/10/22	化糞池定期清理文宣
2016/10/05	建築物污水處理設施(化糞池污物)相關公告

1

第1頁 / 共1頁



桃園市政府環境保護局

Department of Environmental Protection, Taoyuan

用手機掃描QR碼→

社區專用污水下水道相關法令

2. 污泥應妥善處理不得任意放置或棄置

化糞池污物(化糞池)清除紀錄表

編號: _____

申請日期: 115年2月11日 清運日期: 115年2月24日

預計清除量: 共計 1 車; 合計 1 噸

建築物種類: ☒事業機構 ☐10樓以上建築物 ☐機關 ☐流動廁所
☒學校 ☐一般家戶 ☐其他: _____

建築物名稱: _____ 管制編號: _____
 (事業機構填寫)

建築物地址: _____

建物所有人或管理人: _____ 聯絡電話: 03-4504034

委託清除機構名稱: 一信衛生工程股份有限公司 許可證編號: 108 桃園市廢兩清字第0075號
 許可證期限: 118年7月15日

委託清除機構地址: 桃園市蘆竹區新安路16號

委託清除機構負責人: 莊淑敏 委託清除機構電話: (03) 370-9988
 委託清除機構傳真: (03) 370-0136

計價方式: 1車 元 / 1噸 元 清除量: 共計 1 車; 合計 5 噸

水肥清運車輛號碼: (✓) 026-BJ () 1197-TR () 958-BX
 共計 1 輛

水肥投入站過磅單號碼: (11502240/4) () ()
 () () 共計 1 張

對無法清除廢棄物之處理: ☐轉委託合格之廢棄物清除業者代為處理 ☐其他合法處理方式

突發事件之應變措施: _____

與清除單位索取

水肥投入站簽章(處理場所): 115-2-24

水肥投入專用章

水肥清理作業

委託合法清除機構(水肥業者)清運

- 可至環境部網站查詢

填寫清運紀錄表以利投肥時簽章

清運至合法水肥處理設施

業者至事業廢棄物申報及管理系統
上申報清運紀錄

社區專用污水下水道相關法令

2. 污泥應妥善處理不得任意放置或棄置

污泥（水肥）定期清理－相關建議

何時要清理??

一般情形：一年 1~2 次清理

- 應委託**合法清除機構**執行污泥清理作業
- 重點清理：「**污泥貯槽**」或「**初沉槽**」
- 槽內污泥應**保留1/3~1/4容量**，不全部清除，以避免破壞原生菌種生存優勢，以縮短菌種馴化時間

何時要清理??

特殊情形：應立即清理

- 槽體有明顯之**殘渣堆積**
- 槽體排出水中含有**粗大固體物**
- 接觸曝氣槽中產生**腐敗的臭味**
- 放流水水質惡化或**超標**

清理的好處

- 提升污水處理設施之**處理功能**（污染去除率可達70%以上）
- 可**延長**設施之**使用壽命**
- 可維護生活用水**安全衛生**
- **防止阻塞、惡臭**及病媒蚊孳生等之問題



社區專用污水下水道相關法令

3.排放許可證或簡易排放許可文件

水污染防治法-第14、15條

排放廢(污)水於地面水體者，應向直轄市、縣(市)主管機關申請核發排放許可證或簡易排放許可文件後，並依登記事項運作，始得排放廢(污)水。

水污染防治法-第15條 許可申請審查管理辦法-第31條

排放許可證有效期限為5年期滿仍繼續使用應自期滿6個月前起算5個月之期間內，向核發機關申請核准展延。

水污染防治法-第47條

違反者處新台幣6萬元以上6百萬元以下罰鍰，按次連續處罰。

桃園市政府社區專用污水下水道系統水污染防治許可文件

統市環辦許字 第B3019-03號
府環本字第 1060042032 號

傳佳謙里社區

申請水污染防治許可文件，經核符合水污染防治法規定，准予核發。

一、負責人姓名：王佳儒
身分證明文件字號：P122738720

二、地址或座落位置、土地區段：桃園市龜山區中興路52號3樓

三、核准許可種類及有效期間：
污水排放地面水體簡易許可文件：
自106年2月22日起至110年12月6日止

四、許可登記事項：含首頁共 九 頁（以下空白）

市長 鄭文燦

中華民國 106 年 2 月 22 日

如排放許可證遺失，
可向環保局進行補發！

每次展延，不得超過5年



桃園市政府環境保護局

Department of Environmental Protection, Taoyuan

社區專用污水下水道相關法令

3.排放許可證或簡易排放許可文件

頁次：3/8

基本資料表

1a. 系統名稱	00000 社區污水下水道系統 ← 確認系統名稱及管理單位名稱是否正確				
1b. 系統地址	桃園市龜山區 00 里 00 路 000 號等 000 戶				
3a. 管理單位名稱	00000 社區管理委員會		3b. 管理單位電話	03-0000000	
4. 管理單位地址	桃園市龜山區 00 里 00 路 000 號等 000 戶				
5. 座標					
4a. 大門位置座標	TWD97 WGS84	↑ 確認管理單位地址及電話是否正確 (本局如有相關訊息需通知社區時，以避免聯絡不上情形)			
4b. 放流口座標	TWD97	東向座標：；北向座標：			
	WGS84	排放地面水體放流口：D01 緯度：；經度：			
6a. 管理單位負責人姓名	李 00	6b. 職稱	主任委員	6c. 身分證/護照字號	V000000000
7a. 聯絡人姓名	李 00	7b. 職稱	主任委員	7c. 聯絡電話	03-0000000
7d. 電子郵件地址	@yahoo.com.tw				
8a. 代理人姓名	李 00	8b. 職稱	專責人員	8c. 聯絡號碼	03-0000000
8d. 電子郵件地址	@yahoo.com.tw				

社區專用污水下水道相關法令

4.定期檢測申報

水污染防治法-第22條

申報頻率:

設置乙級專責：半年申報一次

免設置專責：每年申報一次

申報資料重點

1. 污水處理設施操作紀錄表。
2. 放流水水質及水量檢測報告(須檢附檢測照片)。
3. 用電量紀錄表。
4. 污水處理設備槽體照片(每年一次)。
5. 地方主管機管指定其他相關文件。

水污染防治法-第56條

違反者處新台幣6千元以上3百萬元以下罰鍰，並限期申報，屆期仍未申報或申報不完全者，按次連續處罰。

社區污水處理設施設備狀況紀錄表

管村編號:	社區名稱:	年	月	
日期	放流水水錶累計讀數	污水專用電錶讀數	加藥量(kg) 加藥種類 ☐ 氯錠 ☐ 漂白水 ☐ 其它	備註
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

**確實紀錄每日污水水電錶
讀數及定期投放消毒藥劑**



桃園市政府環境保護局

Department of Environmental Protection, Taoyuan

社區專用污水下水道相關法令

4.定期檢測申報

水污染防治措施及檢測申報管理辦法-第93條

設置乙級專責人員之社區 (每半年申報一次) →

- ✓ 每年 1 月底前，申報前一年 7 月至 12 月之資料。
- ✓ 每年 7 月底前，申報當年 1 月至 6 月之資料。


設計戶數大於**500戶**

且放流量大於**100CMD**

免設置專責人員之社區 (每年申報一次)

- ✓ 每年 1 月底前，申報前一年 1 月至 12 月之資料。

範例



社區專用污水下水道相關法令

4.定期檢測申報

水污染防治措施及檢測申報管理辦法-第73條 申報系統填寫項目

污水下水道系統採廢(污)水(前)處理設施處理廢(污)水者，申報內容如下：

1. 每月與廢(污)水、污泥產生量有關之製程設施及生產或服務規模。
2. 原廢(污)水與(前)處理後之水質及檢測當日之水量。
3. 每月用水來源、用水量、廢(污)水產生量、廢(污)水(前)處理設施之處理水量。廢(污)水產生量應依各股不同製程或來源分別申報。
4. 廢(污)水(前)處理設施操作方式及每月操作維護費用。
5. 每月使用藥劑名稱及使用量。
6. 申報期間主要處理單元正常操作之參數及其最大值、最小值、平均值。
7. 廢(污)水(前)處理設施獨立專用電度之維護、更換日期及每日用電量。
8. 每月污泥產生量、含水率及操作頻率。
9. 設置之進流水水量計測設施或計量方式之校正維護日期與方法及每月讀數或量測值。



社區專用污水下水道相關法令

4.定期檢測申報

水污染防治措施及檢測申報管理辦法-第92條 申報系統上傳附件

污水下水道系統應於申報時檢具下列申報表及資料：

1. **水質水量檢測報告**。

如當次應申報月份首日前一年內有違反本法情事經主管機關處分者，除檢具前項規定之申報表及資料外，應另檢具下列資料：

- 1) 廢（污）水自行或委託清運之處理單據或發票影本。
- 2) 污泥自行或委託清運之單據或發票影本。
- 3) 採樣人員進廠起訖日期及時間、採樣起訖日期及時間、會同事業人員採樣照片，並清楚標示採樣點位置及拍攝日期、時間。
- 4) 藥品採購之單據或發票影本。
- 5) 累計型水量計測設施校正維護之紀錄及單據或發票之影本。
- 6) 各水措設施單元及放流口之現況照片，並清楚標示其名稱及拍攝日期。

前二項規定之資料，污水下水道系統應保存五年。



社區專用污水下水道相關法令

4.定期檢測申報填寫範例

首頁

事業或污水下水道系統定檢申報概覽

基本資料



共同處理事業

製程設施、用水來源
及原廢(污)水申報表

原廢(污)水水質水
量檢測結果

廢(污)水(前)處理設
施操作申報表



廢(污)水貯留申報表

廢(污)水委託處理申
報表

廢(污)水以海放管排
放海洋申報表

廢(污)水回收使用申
報表

廢(污)水排放地面水
體申報表



土壤處理申報表

畜牧業採漁牧綜合經
營申報表

逕流廢水/承受水體
水質檢測資料申報表

發電廠燃煤採購及使
用紀錄申報表

廢(污)水檢測申報文
件檢核表(前一年無
違規者)



廢(污)水檢測申報文
件檢核表(前一年有
違規者)

資訊公開



審查紀錄



歷年定申資料



桃園市政府環境保護局

Department of Environmental Protection, Taoyuan

社區專用污水下水道相關法令

4.定期檢測申報填寫範例

基本資料表

基本資料



共同處理事業

製程設施、用水
及原廢(污)水廢(污)水以海放管排
放海洋申報表廢(污)水回收使用申
報表廢(污)水排放
體申報表廢(污)水檢測申報文
件檢核表(前一年無
違規者)廢(污)水檢測申報文
件檢核表(前一年有
違規者)

資訊公開



定檢申報基本資料

一、申報期間

※申報期間係指定檢申報申報期限第93條。

申報日期 114-01-01

申報期間(起) 113-07-01

申報期間(迄) 113-12-31

營運天數 184

本次申報月份前一年內是否有違規

查詢一年內是否有處分紀錄

否

二、聯絡人及方式

※事業場內污水下水道系統申報時，應先填報申報前一年內有違反本法條規定主管機關處分者，除檢附規定之申報表外，應另檢附第 92 條第 2 項相關資料。

(一)聯絡人姓名

☐ 聯絡電話☐ 行動電話☐ 傳真號碼

(五)電子郵件地址

三、代填表公司(機構)資料

(一)公司(機構)名稱

☐ 聯絡電話

(三)負責人姓名

(四)填表人姓名

(五)填表人Email

(六)公司(機構)地址

● 請確實填寫
補正資料的
主要聯絡人

四、本次申報表格種類

☐ 製程設施、用水來源及原廢(污)水申報表(畜牧業及納管事業以外)

☐ 廢(污)水貯留申報表

☒ 廢(污)水(前)處理設施操作申報表

☐ 廢(污)水委託處理申報表

☐ 廢(污)水以海放管排放海洋申報表

☐ 廢(污)水回收使用申報表

☒ 廢(污)水排放地面水體申報表

申報表格種類

是否為共同設置廢(污)水處理設施處理者 否



桃園市政府環境保護局

Department of Environmental Protection, Taoyuan

社區專用污水下水道相關法令

4.定期檢測申報填寫範例

廢污水”前”處理設施操作申報表

原廢水也需由「專業認證機構」採樣、檢測

申報概覽

廢(污)水(前)處理設施操作申報表



畜牧業採漁牧綜合經營申報表

逕流水質

歷年定申資料



一、污水經污水處理設施處理後總水量

申報項目

經污水處理設施處理後總水量(立方公尺)

二、污水經污水處理設施處理後之處理方式

- ☐ 委託處理
☒ 排放地面水體
☐ 納入其他專用污水下水道系統
☐ 回收

三、專用電度表

申報項目

(一)總用電量(度)

(二)維護日期

(三)更換日期

四、污泥產生量及操作頻率

申報項目

(一)污泥抽除量(公斤)

(二)抽除次數(次)

五、納管情形

申報項目

(一)系統設計用戶數(戶)

(二)已住戶數(戶)

(三)未達達、達達中戶數(戶)

備註欄

-

各案(前)處理設施

(前)處理設施編號

T01

檢視

一、使用藥劑名稱及使用量

● 請依實際情形確實填寫加藥量

藥品名稱	單位	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	
[0602]次氯酸鈉(漂白水NaOCl、NaClO)	公斤	30	30	30	30	30	30	180	檢視

二、主要處理單元名稱

處理單元	主要操作參數名稱	最大值	最小值	平均值	
[111]除油井(除油池)	[12]停留時間	230	200	215	檢視
[106]調勻站(廢水調整池)	[12]停留時間	1140	1000	1070	檢視
[204]接觸氧化池	[12]停留時間	768	700	734	檢視
[405]最終沉澱池(槽)	[12]停留時間	162	130	146	檢視
[303]消毒裝置	[12]停留時間	66	50	58	檢視

三、檢測當日原廢(污)水水質及水量 ● 請依「原廢水」水質檢測報告確實填寫

水質項目	檢測值	
[66]pH值	=7.3	檢視
[65]水溫(攝氏)	=27	檢視
[60]生化需氧量(mg/L)	=91.5	檢視
[61]化學需氧量(mg/L)	=204	檢視
[62]懸浮固體(mg/L)	=47.1	檢視
[01]大腸桿菌群CFU/100ML	=2100000	檢視

社區專用污水下水道相關法令

4.定期檢測申報填寫範例

廢污水排放地面水體申報表

廢(污)水排放地面水體申報表

放流口編號

D01

檢視

及原廢(污)水申報表

量檢測結果

施操作申報表

廢(污)水排放地面水體申報表

土壤處理申報表

資訊公開

審查紀錄

廢(污)水排放地面水體申報表

放流口編號 D01

一、放流量、水量計測設施讀數校正維護情形 ● 請依專用水錶讀數紀錄確實填寫

申報項目	7月	8月	9月	12月	合計
(一)放流量(立方公尺)				1320	7835
(二)水量計測設施讀數(趟)	1215	1290	1310	☒ 自動監測值	
(三)水量計測設施讀數(趟)	☒ 自動監測值	☒ 自動監測值	☒ 自動監測值	26205	-
(四)讀數換算水量係數	21021	22240	23539	27525	-
(五)校正維護日期					
(六)校正維護方法	22236	23530	24849		

二、檢測當日放流水質及水量 ●

請依「放流水」水質檢測報告
確實填寫

檢測日期

採樣人員進廠起訖時間

採樣人員採樣起訖時間

1-27

至14 : 30

13 : 20 至14 : 20

項目	數值	採樣方式	環境檢驗測定機構名稱	證號	是否為中央主管機關許可之項目
[66]pH值	=7	人工採樣值	榮大檢驗中心	161號	是
[65]水溫(攝氏)	=26.8	人工採樣值	榮大檢驗中心	161號	
[60]生化需氧量 (mg/L)	=19	人工採樣值	榮大檢驗中心	161號	
[61]化學需氧量 (mg/L)	=85	人工採樣值	榮大檢驗中心	161號	
[62]懸浮固體 (mg/L)	=29.4	人工採樣值	榮大檢驗中心	161號	
[01]大腸桿菌群CFU/100ML	=13000	人工採樣值	榮大檢驗中心	161號	
[00]水量(CMH)	=3.4	人工採樣值	榮大檢驗中心	161號	

● 檢查是否符合「放流水標準」

● 由環境部認證之檢測機構採樣



桃園市政府環境保護局

Department of Environmental Protection, Taoyuan City Government

社區專用污水下水道相關法令

4.定期檢測申報填寫範例

廢污水檢測申報文件檢核表(上傳附件)

基本資料

→

廢(污)水以海放管排放海洋申報表

廢(污)水檢測申報文件檢核表(前一年無違規者)

→

廢(污)水檢測申報文件檢核表(前一年無違規者)

整包下載

廢(污)水(前)處理設施操作資料

社區專用污水下水道系統專用

● 附件上傳「原廢水」水質檢測報告

附件名稱	附件上傳
☒ 檢測當日原廢(污)水之水質水量檢測報告	1. [redacted] 水質公開.pdf 查看 附件：1

廢(污)水排放地面水體申報資料

● 附件上傳「放流水」水質檢測報告

附件名稱	附件上傳
☒ 檢測當日放流口之水質水量檢測報告	2. [redacted] 水質公開.pdf 查看 附件：2
☐ 採掛管或共同管線排放廢(污)水者，檢測當日採樣口水質水量檢測報告	附件：-

定檢首頁

● 附件上傳定檢申報首頁(簽名+蓋章)

附件名稱	附件上傳
定檢首頁上傳(請簽名並蓋戳章)	A000528341_1.jpg 查看
	A000528341_2.jpg 查看

社區專用污水下水道相關法令

4.定期檢測申報

許可申請、定檢申報問題，請諮詢

台灣曼寧公司

- 03-3359875
- 03-3359112
- 03-3318143



桃園市政府環境保護局

Department of Environmental Protection, Taoyuan

社區專用污水下水道相關法令

4.定期檢測申報



➤ 申報時間

一、應設置乙級專責

1. 每年1月底前，申報前一年度7～12月資料。
2. 每年7月底前，申報當年度1～6月資料。

二、免設置廢(污)水處理專責人員者，每年1月底前申報前年1月～12月資料

➤ 罰則

依水污法第56條規定，有申報義務，不為申報者，**處新臺幣6千以上3百萬以下**罰鍰，並通知限期申報，屆期末申報或申報不完全者，按次處罰。



社區專用污水下水道相關法令

5.設置廢(污)水處理專責人員

水污染防治法-第21條

污水下水道系統應設置廢(污)水處理專責單位或人員。專責單位或人員之設置及專責人員之資格、訓練、合格證書之取得、撤銷、廢止及其他應遵行事項之管理辦法由中央主管機關定之。

水污染防治法-第48條

違反者新台幣1萬元以上10萬元以下罰鍰，通知限期補正改善，未補正改善者，按次連續處罰。


廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法-第3條

1. 污水下水道系統應依所列許可核准廢(污)水產生量規模或原廢(污)水未經處理前所含物質超過放流水標準，或違規情事之條件，設置廢(污)水處理專責單位或專責人員。
2. 依下水道法設置之新開發社區專用下水道，其服務戶數在**五百戶以下者**，免設置廢(污)水處理專責人員。

許可核准量 (立方公尺/日)	<100 (或戶數 500 戶以下)	100~ 2,000	2,000~ 5,000	5,000 以上
應設置等級	免設置	乙級 專責人員	甲級 專責人員	專責 單位



環境部
Ministry of Environment



社區專用污水下水道相關法令

6.放流口告示牌規定

水污染防治措施及檢測申報管理辦法-第53條

污水下水道系統之放流口應符合下列規定：

1. 應設置於作業環境外，進入承受水體前之地面。
2. 作業環境外應有供採樣人員進出至放流口之道路，並設置一平方公尺以上之採樣平台。
3. 應設置獨立專用累計型水量計測設施放流水量。
4. 設置告示牌，並標示座標。
5. 可供直接採樣，未經主管機關核准，不得設置規避、妨礙或拒絕主管機關直接採樣之設施。
6. 放流口為陰井者，應使陰井之水質充分均勻混合。
7. 前項第一款、第二款規定，實際設置有困難，並經主管機關核准者，依核准之規定辦理。但有第五十六條第一項各款情形之一情事或非連續性排放廢(污)水，且有繞流排放之虞，經主管機關指定者，其放流口應設置於作業環境外主管機關指定之位置。



放流口告示牌及放流口

社區專用污水下水道相關法令

6.放流口告示牌規定

水污染防治措施及檢測申報管理辦法-第53條

放流口告示牌之設置，準用第28條第4項之規定，告示牌之設置，應符合下列規定：

- 一、依核准內容記載污水下水道系統名稱、管制編號、採樣口編號、座標、最大日排放量。
- 二、告示牌規格，長度應為 32 公分以上、寬度應為 15 公分以上；牌面底色為白色，標示文字應為黑色，文字字體應為 1.5 公分見方以上，且須清晰可見，並不得擅加其他圖案。
- 三、告示牌應固定於採樣口旁明顯處，設置高度應介於地面上 50 公分至 2 公尺。
- 四、告示牌之材質須堅固耐用、安裝應穩固，不輕易移動。



大於32公分

1. 污水下水道系統名稱：
2. 管制編號：
3. 放流口編號：
4. 座標：依google定位格式(wG884經緯度)標示
5. 最大日排放量(CMD)：

大於15公分

社區污水處理設施常見問題



自動控制盤故障而無運作



自動控制盤正常運作




鼓風機未標示名稱



鼓風機確實標示名稱及正常運作



社區污水處理設施常見問題




管線未確實標示名稱及流向



處理單元未確實標示名稱



管線確實標示名稱及流向



處理單元確實標示名稱




社區污水處理設施常見問題



放流口告示牌標示不清楚



標示放流口告示牌



污水水電錶未每日確實記錄



水電表確實每日記錄



桃園市政府環境保護局

Department of Environmental Protection, Taoyuan

社區污水處理設施常見問題

處理單元人孔蓋 - 相關建議

常見問題

- 不易打開維修不方便
- 臭味逸散
- 車壓壓出異常聲音

建議方式

- 應於其上註明處理單元名稱，方便保養
- 定期檢查氣密式膠墊
- 檢視蓋面是否變形



社區污水處理設施常見問題


接觸曝氣槽(曝氣槽) - 相關建議

常見問題

- 生物槽溶氧量不足
- 曝氣槽曝氣量不足
- 生物膜過厚或厚薄不均
- 生物污泥浮渣過多

建議方式

- 檢查曝氣設備是否異常
- 檢查曝氣盤是否阻塞
- 加強反沖洗動作
- 定期檢測溶氧量，調整送風量



社區污水處理設施常見問題

消毒放流槽(消毒槽) - 相關建議

消毒小撇步

- 餘氯至少在0.5-1.0mg/L有效降低菌數
- 使用90%氯錠，每一噸污水每日氯錠量為20公克
- 消毒放流槽每週至少投入一次氯錠

常見缺失

經社區採樣發現，在放流水水質不合格中，以大腸桿菌群不合格率為最高佔93%。



消毒放流槽內部加藥桶(投入口)



社區污水處理設施常見問題

消毒放流槽(消毒槽) - 相關建議

社區水措許可「申請資料概覽」
查詢 > 水措許可 > 社區污水下水道 > 資料概覽 > 資訊公開歷程 > 水措及許可

管制編號 管制編號

許可證名稱


放流水標準行業別
社區下水道其流量大於 250立方公尺 / 日

審查結果
認可核定領證

- 加藥量(kg/月)=每日放流量量 (CMD)*30天*氯錠(kg/ton)
- 加藥量(kg/月)=
氯錠(kg/d)*30天

參、水污染防治措施資料

工程計畫摘要表	水質水量平衡示意圖	污水處理設施資料表
→	→	→
污水委託處理資料表	其他重要事項	
→	→	



其它異常項目解決對策

處裡單元	現象	可能原因	處理程序
攔污槽	污泥過稀	1. 溢流率過高 2. 排泥率過高 3. 發生短路流	1. 降低進流污泥之泵送率 2. 降低濃縮污泥之排出率 3. 改變溢流堰之設置,修改或更換隔板
沉澱池	沉澱槽污泥上浮	1. 槽中溶氧不足 2. 尚未加強清除固體物 3. 污泥貯存過量	1. 將沉澱槽之污泥泵浦抽取時間延長 2. 應加強各處理單元之巡檢並適時清 浮渣及油脂固體物
接觸曝氣槽	1. 接觸曝氣槽顏色呈褐黑色或生物膜脫落嚴重 2. 接觸曝氣槽生物膜脫落上浮 3. 接觸曝氣槽產生臭氣味	1. 槽中溶氧不足 2. 送風量大造成生物膜的剝離 3. 經生物反應產生臭氣味	1. 鼓風機 操作時間延長 ,檢查槽中是否產生短流現象 2. 接觸曝氣槽應定期檢查污泥沈降效果 3. 建議加裝強制 排氣設備 ，以降低臭氣味
消毒放流槽	1. 放流水大腸菌數目偏高 2. 放流水中SS偏高	1. 水中加氯量不足 2. 沈澱效果不佳、過濾效果差	1. 調整 加氯藥量 2. 縮短抽泥泵浦作動時間,或加整流板或縮短過濾時間之間隔

其它異常項目解決對策

類別	檢核項目
書面文件	• 已依法申請排放許可文件，排放許可應在有效期限內 • 污水處理設施操作及維修、污水水電錶讀數、消毒藥劑量及頻率，應確實記錄及保持完整，並保存5年備查 • 依規定向當地主管機關辦理定期檢測申報作業(每年一次定期申報)
處理設施	• 正常開機 • 管線應標示流體名稱與流向、處理設施標示名稱 • 人孔蓋不可堆放雜物，並定期檢查氣密式膠墊 • 放流水應消毒後再排放 • 放流口應設置放流口告示牌(保持清潔) • 定期委託合格代清理業者清理污水處理設施產生之污泥(污泥至少每年清運一次) • 處理設施故障報備，並立即檢修排除故障 • 住戶不將油脂倒入污水系統
操作人員	• 委託專業公司進行維護及保養 • 應符合專責人員設置規定(社區達規模者)，由合格代操作業或操作人員操作及維護 • 操作人員作維護時應配戴識別證件，並符合工業安全相關規定

應建立常態化維護管理機制，根據操作維護手冊，落實設備常態化操作

社區專用污水下水道解除列管

- 環保局接獲「桃園市政府水務局」函文告知，即解除列管該社區

函文範例

檔 號：
保存年限：

桃園市政府 函

地址：33001桃園市桃園區成功路一段32號
7樓
承辦人：聘用技師 陳錦鴻
電話：(03)3033688分機3247
電子信箱：10022563@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市政府環境保護局

發文日期：中華民國113年6月24日
發文字號：府水污促字第 [] 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴社區污水已納入「促進民間參與桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫」公共污水下水道系統，並經本府派員查核確認已完成接管，請貴社區逕向本府環境保護局申請解除放流水排放管制，請查照。

說明：

- 一、依據本府113年5月7日府水污促字第 [] 號函辦理。
- 二、副本抄送本府環境保護局與本府水務局污水設施管理工程科(專用列管編號：[] 共148戶)知悉。

正本：[]
副本：桃園市政府環境保護局、桃園市政府水務局(污水設施管理工程科)



社區專用污水下水道接管查詢

- 桃園市下水道雲端智慧管理系統

<https://sewergis.tycg.gov.tw/Map/PeopleMap>

掃描QR碼



- 輸入「行政區」、「地址或道路名稱」查詢期程

- 接管負責單位：本市水務局(03-3033688)



桃園市下水道
雲端智慧管理系統

用戶接管查詢

行政區 村里

☒ 地址或道路名稱


☐ 地籍地號 地號：

期程與範圍

查詢地址 桃園市桃園區法治路1號




生活污水源頭減污



人類有多少水可以用？

地球
擁有**14億**多立方公里的水




被稱為水行星的地球

人類卻只有**1%**的水可用？

因此，你還在認為水很多嗎？

截至2025年，全世界約有81億人




資料來源：經濟部水利署中區水資源局



桃園市近10年降雨量！

桃園市2016~2026降雨量/月平均圖



梅雨季：5月~6月
主要水源

颱風季：7月~9月
易有水患，水較濁

枯水期：11月~4月
易有缺水風險

資料來源：中央氣象局全球資訊網
資料統計時間：2016年至2026年6月份

桃園鄰近水庫及淨水廠？

水庫	供水範圍
石門	新北市、 桃園市 及新竹縣湖口鄉之公共用水
翡翠	臺北市、新北市之新店、中和、永和、三重、汐止等

淨水廠	供水範圍
石門	行政區域：中壢、平鎮、楊梅、新屋、湖口 工業區：平鎮、幼獅
平鎮	行政區域：中壢、平鎮、楊梅、大園、新屋、觀音、湖口、新豐等 工業區：中壢、平鎮、大園、觀音
龍潭	行政區域：龍潭、大溪，復興三民里、平鎮東勢、八德僑興新村 科學園區：新竹科學園區龍潭基地
大湳	行政區域：桃園、八德、大園、蘆竹、龜山、林口等 工業區：龜山、林口 其他：桃園國際機場等

自來水如何到我家？

至少經過10個步驟




一般淨水場處理流程

Water Treatment Process

自來水淨水處理目的是將水中之雜質以適當的處理方法與程序去除，來達到所要求的水質標準。



取水→原水調節→分水井→快混凝→前加氯(消毒)→慢混凝→過濾→後加氯(消毒)→清水→給水



我們的家



桃園市政府環境保護局

提供量足、質優自來水之六大目標

Department of Environmental Protection, Taoyuan City

一度水是多少？！

一度水 = 1公噸
 = 1立方公尺
 = 1000公升
 = 1000公斤
 = 1公秉

台灣人均用水量

288公升/日

4人家庭 每月34度水

若用0.6公升礦泉水

可裝約 56,666瓶

水費及各項服務費收費標準

段別		第一段	第二段	第三段	第四段
每度單價		7.35	9.45	11.55	12.075
每月抄表	實用度數 (立方公尺)	1~10度	11~30度	31~50度	51度以上
	累進差額 (元)	0	-21	-84	-110.25
隔月抄表	實用度數 (立方公尺)	1~20度	21~60度	61~100度	101度以上
	累進差額 (元)	0	-42	-168	-220.5



以台水收費標準計算
 $34 \times 11.55 = 393$ 元



以瓶裝水市價20元來計算
 $56,666 \times 20 = 1,133,320$ 元

生活污水為何要減量？



資料來源：環境部、台灣世界展望會
<https://www.worldvision.org.tw/donations/20>

台灣缺水 以色列賣水



張良任

2023年4月18日



今年台灣的水情拉警報，尤以南部為甚。對民生用水，電子等產業影響很大。反觀在中東的以色列，雖然遭逢60年來最乾旱的一年，不但不缺水，竟然還可以外銷到約旦！

以色列的面積只有22000平方公里，其中12000平方公里的土地是南部Negev沙漠地帶。全年的降雨量很少，集中在10月到4月之間。特拉維夫全年的雨量只有413毫米，耶路撒冷全年雨量更少。


缺水又來了，停水危機再現！水庫水位剩多少？

颱風不來，大雨不下，降雨南北不均，中南部水情拉警報，要解除旱象，5月才可能有機會，台灣缺水問題是什麼？各地水庫的水量，一次看。

▶ 文章語音朗讀 · 06:36



桃園市社區污水量推估！



樓層數	1~5樓	6~10樓以上	10~15樓以上	15樓以上	總計約
社區數	171	396	274	119	960
戶數	12,558	36,950	44,487	33,341	127,336
推估人數(人)	34,911	102,721	123,673	92,687	353,992
污水量推估 (立方米/每天)	9,426	27,735	33,392	25,026	95,579

生活污水減污！



“省水” “減污”

人人有責

從生活習慣改變做起



桃園市政府環境保護局

Department of Environmental Protection, Taoyuan

何謂省水器材！

省水器材在不影響原設計功能(如馬桶要把糞尿沖乾淨、洗衣機要把衣服洗乾淨等)的條件下，使用最少水量的用、控水器材，便叫做省水器材。

省水器材也有人稱節水器材，水利署為免混淆規定統稱為省水器材。



資料來源：經濟部水利署



桃園市政府環境保護局

Department of Environmental Protection, Taoyuan

生活污水減污！

省水標章管理系統<https://web.wra.gov.tw/waterlabel/>



經濟部水利署
Water Resources Agency, MOEA



省水標章管理系統

 廠商登入

為甚麼要強制使用省水標章



目前產品通過件數及總件數

洗衣機(普級) :	141
洗衣機(金級) :	746
一段式省水馬桶(普級) :	193
一段式省水馬桶(金級) :	317
兩段式省水馬桶(普級) :	274
兩段式省水馬桶(金級) :	722
一般水龍頭 :	1340
感應式水龍頭 :	401
自閉式水龍頭 :	29
蓮蓬頭(普級) :	390
蓮蓬頭(金級) :	9
沖水小便器(普級) :	231
沖水小便器(金級) :	376
免沖水小便器 :	1
兩段式沖水器 :	198
省水器材配件(小便斗沖水器) :	199
省水器材配件(其他) :	106
家用洗碗機(普級) :	0

產品查詢



產品查詢

產品統計分析

最近三個月通過案件

型號關鍵字搜尋

公開資訊搜尋

產品類別搜尋

產品類別搜尋

*請先選擇產品類別:

 洗衣機(普級)	 洗衣機(金級)	 一段式省水馬桶(普級)
 一段式省水馬桶(金級)	 兩段式省水馬桶(普級)	 兩段式省水馬桶(金級)
 一般水龍頭	 感應式水龍頭	 自閉式水龍頭
 蓮蓬頭	 沖水小便器(普級)	 沖水小便器(金級)
 免沖水小便器	 兩段式沖水器	 省水器材配件(小便斗沖水器)
 省水器材配件(其他)		

5677件，省水器材

Department of Environmental Protection, Taoyuan

資料來源：經濟部水利署

選擇省水標章好處



節水

省水標章產品平均節水率30~70%
效率一級棒



耐用

各類產品均經實際5~20萬次以上測試
品質掛保證



省錢

客戶全數設備採用省水器材
水費省一半



水龍頭



馬桶



省水標章
產品



省水器材配件



小便斗



蓮蓬頭



洗衣機



馬桶 沖水量

普級 VS 金級



6 公升/次 4.8 公升/次

馬桶 省水量

金級再省



省水馬桶
產品規格

一段式省水馬桶

普級 沖水量須在 6 公升/次 以下
金級 沖水量須在 4.8 公升/次 以下


兩段式省水馬桶

普級 大號在 6 公升/次 以下
小號在 3 公升/次 以下
金級 大號在 4.8 公升/次 以下
小號在 3 公升/次 以下



非省水型	12 公升/次	38 公升/次	12公 升/次	15 公升/次
省水型	6公 升/次	20 公升/次	9 公升/次	10 公升/次
省水量	32.9 (公噸/年)	15.6 (公噸/年)	26.3 (公噸/年)	27.4 (公噸/年)

生活污水減量對策！



廚房對策



利用**洗米水**或**洗菜水**澆花草



利用**洗米水**、**煮麵水**洗碗盤，省水並減少污染



改用**微波爐**解凍或及早將食物由**冰箱冷凍庫**中取出，**放置於冷藏室內退冰**



用洗碗、洗菜時於**盆槽內洗滌**



使用**環保洗碗精**產品，降低環境污染

舊局

浴室對策



家人洗澡時，應
連續不要間斷，
可節省熱水流出的
水量



洗澡**使用低流量**
蓮蓬頭淋浴，**淋**
浴時間也不要太
長



刷牙、洗臉、洗
手時，**非使用時**
將水龍頭關閉



選用**省水標誌**之
水龍頭及省水蓮
蓬頭



洗手正確步驟，
開水沾濕，關閉
水龍頭，塗抹肥
皂，雙手搓揉，
開小水沖洗，關
閉水龍頭



使用**環保沐乳**、
洗髮精等產品，
降低環境污染

廁所對策



使用**洗手**、**淋浴**
後**剩餘之水**沖洗
馬桶



選用有**省水標章**
馬桶之產品



舊式馬桶**加裝省**
水裝置或於**水箱**
放置保特瓶等方
式節水



檢查是否漏水方法

可利用家中有**色水性顏料**，加入馬桶水箱內約等待5分鐘後，
觀察馬桶內的水是否染色，色愈深代表漏水愈嚴重。

衛局

其它對策

定期檢查用水設備-輕鬆預防漏水(一)



1. 請看水費通知單或繳費憑證「水表表號」，找到自家水表。
2. 不使用自來水情形下，水表的紅色指標仍在轉動(電子表視窗右上角橢圓形動標閃爍)，表示家裡用水設備有漏水跡象。

臺北自來水事業處
委託金融機構代收水費收據
Taipei Water Dep. Payment Receipt

計費期間 (Time)	水號 (Account Number)	帳號
起 1000923 大區中區戶號	1001122 F 01 3 B16 117	11453
迄 1001122		
口徑 20 總別 A	買受人統一編號 23223989	

項目	內容	費用別	金額 (元)
本期指針	45	基本費	129.5
上期指針	41	用水費	28.6
舊表收回指針		維護費	
新表底度		代收各項費用	
本期地表指針	593	污水下水道使用費	30.0
上期地表指針	5	C 退還日追收	
分攤地表度	本戶2/戶數30	水錶錶身回購費	3.0
總用水量度數	6	還約金	
本期抄表日期	1001122	營業稅	8.0
上次抄表日期	1010120		

代收帳號 0120067622 *****
轉帳日期 1001206 下次繳費日期 1010203
應繳總金額 (元) 199
(Total Amount Due)

本處統一編號: 03774909
本處地址: 10672臺北市長興街131號
服務電話: 87335678, 27456123

申請水費電子帳單，減少紙張消耗，減碳又環保！還等什麼，請立即上本處網站 (<http://www.twel.gov.tw>) 申請，讓我們用愛心守護地球。
定期清洗水抽水塔，常保清潔又安心！
有水勿忘抽水之苦。
請珍潛水源，節約用水。

收件地址: 11453
臺北市大同區內港路107號12樓
7 (愛二樓)

收件人: 謝明

臺北自來水事業處代繳水費扣抵聯

收費月份	水號
10011-10012	F 01 3 B16 117


應繳費用合計	營業稅	代繳費款及其他
158.1	8.0	33.0

應繳總金額 (元)	本處統一編號	買受人統一編號
199	03774909	23223989

本表號碼: 107-A-010999

用水地址:
臺北市大同區內港路107號12樓
3樓下4樓上二樓


100年 12月 07日
收款章



台灣自來水水費通知單

其它對策

定期檢查用水設備-輕鬆預防漏水(二)



水龍頭

\預防漏水方法/

1. 使用後檢查開關是否緊閉。
2. 水龍頭要很用力才能關緊時，可能是止水橡皮老化的前兆，可更換新止水橡皮預防漏水。



蓄水池、水塔

\預防漏水方法/

1. 檢查蓄水池、水塔外觀有無滲漏，周圍壁面或底座有無水痕、積水、長青苔等情況。
2. 定期檢查馬達及蓄水池零組件(浮球、水皮等)當老化或損壞時應即更換。



其它对策

定期檢查用水設備-輕鬆預防漏水(三)



家中管線

表後管線(明管、牆壁內暗管或地下管線)

\漏水情況/

滲入地下或排水溝、牆壁或地面忽有潮濕現象

\預防漏水方法/

1. 用水量突增時,需留意住家牆壁或地面是否出現潮濕現象,或不用水時水龍頭或水管是否有水流聲。
2. 經常巡視居家周圍,水表箱上方不放置物。

熱水器

\漏水情況/

牆面有水漬、使用時冷熱出現異常

\預防漏水方法/

檢查冷熱管線或水盤橡皮是否破損漏水。

水塔清洗維護宣導



桃園市政府環境保護局

Department of Environmental Protection, Taoyuan

水塔清洗七步驟

定期清洗水塔 · 守護社區用水安全

1 規劃最省水作業方式



2 仔細檢視用水設備



3 使用高壓洗淨機清洗



4 用廢水處理機抽除殘水



7 提供用戶清洗照片、設備檢查紀錄及水質檢驗報告




6 開始進水，再進行洗淨後水質檢驗



5 以高濃度氯液噴霧消毒，並徹底沖洗乾淨



社區供水流程示意圖



自來水進入社區後，若水池、水塔及設備維護不當，可能造成二次污染。



定期維護



確保衛生



安全用水



社區最常見的二次污染風險




4大風險卡片，快速看懂社區用水設備常見問題

1. 設置位置不良




- 地下式蓄水池位置較低
- 污水可能流入或由裂縫滲入
- 檢查維護較困難

2. 管線與抽水方式不當



- 馬達直接由配水管抽水
- 管內產生負壓
- 外部污水可能被吸入管線

3. 水源或用水設備混接



- 水塔、管線與井水(地下水源)混接
- 井水水質未經處理，可能造成二次污染
- 壓力差或用水不當，易發生回流污染

4. 容量過大、未定期清洗



- 水池水塔容量過大，易水滯留
- 餘氯不足，可能滋生細菌
- 未定期清洗會加劇水質惡化



容量過大
水滯留時間長



餘氯不足
可能滋生細菌



未定期清洗
加劇水質惡化



預防二次污染，關鍵在於正確設置、妥善維護與定期清洗。





社區水池水塔管理三重點



做好清洗、檢查與紀錄，降低二次污染風險

1

1. 定期清洗




- 社區至少每半年或一年清洗一次水池、水塔
- 如水質異常、設備老舊或住戶反映頻繁，應增加清洗頻率
- 定期清洗是確保水質安全的重要措施



2

2. 定期檢查



- 檢查人孔蓋、通氣管、防蟲網
- 檢查溢流管、排水管、進出水管、逆止閥
- 檢查周邊排水環境，避免污水、蟲鼠、灰塵或其他水源進入



3

3. 留存紀錄



- 保存清洗前後照片、清洗紀錄
- 保存水質檢驗資料、設備檢修紀錄
- 若住戶反映水質異常，可作為釐清責任依據
- 若水質不佳，可請自來水公司協助釐清原因



管理到位，水質更安心；維護鬆懈，可能造成二次污染。



資料來源

- 環境部
- 經濟部水利署
- 經濟部水利署中區水資源局
- 中央氣象局全球資訊網
- 台灣自來水公司
- 台灣世界展望會
- 桃園市政府環境保護局
- 宅水電的Youtube頻道
- 臺北自來水事業處



謝謝您的聆聽~

相關問題可洽：

桃園市政府環境保護局 03-3386021 # 1306

或本局委辦廠商 威陞環境科技股份有限公司

03-3354021 #219 張國益 先生、#225 謝雅惠 小姐

或填寫問卷回饋表：



桃園市政府環境保護局

Department of Environmental Protection, Taoyuan